

組立説明書

niwacan

商品コード

10-P-RARB-631-BEBK/10-P-RARB-631-BEWH/10-P-RARB-631-GGBK/10-P-RARB-631-GGWH/10-P-RARB-632-BEBK/10-P-RARB-632-BEWH/10-P-RARB-632-GGBK/10-P-RARB-632-GGWH/10-P-RARB-633-BEBK/10-P-RARB-633-BEWH/10-P-RARB-633-GGBK/10-P-RARB-633-GGWH/10-P-RARB-931-BEBK/10-P-RARB-931-BEWH/10-P-RARB-931-GGBK/10-P-RARB-931-GGWH/10-P-RARB-932-BEBK/10-P-RARB-932-BEWH/10-P-RARB-932-GGBK/10-P-RARB-932-GGWH/10-P-RARB-933-BEBK/10-P-RARB-933-BEWH/10-P-RARB-933-GGBK/10-P-RARB-933-GGWH/10-P-RARB-961-BEBK/10-P-RARB-961-BEWH/10-P-RARB-961-GGBK/10-P-RARB-961-GGWH/10-P-RARB-962-BEBK/10-P-RARB-962-BEWH/10-P-RARB-962-GGBK/10-P-RARB-962-GGWH/10-P-RARB-963-BEBK/10-P-RARB-963-BEWH/10-P-RARB-963-GGBK/10-P-RARB-963-GGWH


レイズドベッド

組立て人数



ベージュ×ホワイト | グレージュ×ホワイト
ベージュ×ブラック | グレージュ×ブラック

長方形



●サイズ:

【600×300】外径 約W668×D310×H131 (1段)・252 (2段)・373 (3段) mm / 内径 約W622×D260×H131 (1段)・252 (2段)・373 (3段) mm
重量 1段=約5kg, 2段=約10kg, 3段=約15kg
【900×300】外径 約W968×D310×H131 (1段)・252 (2段)・373 (3段) mm / 内径 約W922×D260×H131 (1段)・252 (2段)・373 (3段) mm
重量 1段=約7kg, 2段=約13kg, 3段=約19kg
【900×600】外径 約W968×D610×H131 (1段)・252 (2段)・373 (3段) mm / 内径 約W922×D560×H131 (1段)・252 (2段)・373 (3段) mm
重量 1段=約8kg, 2段=約16kg, 3段=約23kg

●材質: 人工木板・アルミ合金・樹脂 等

⚠️ 必ずお読みください! **衝撃厳禁!** **転倒注意!** **落下注意!** **転落注意!**

- 人工木製品は重量があり倒れると大変危険です。必ず水平な地面など安定した場所に設置してください。
- 組立作業は手袋を着用し、必ず2名以上で安全に注意して丁寧に作業してください。無理に力を加えたりすると破損の恐れがあります。
- 組立てや移動の際は、タオル・布・梱包材などで製品を保護しながら作業を行ってください。
- ネジは最後までしっかり締めてください。締め付けが不十分だと、事故や破損の原因になります。

使用上の注意 | ・お子様が本製品に足をかけたり、もたれたりしないよう十分にご注意ください。転倒や転落など思わぬ事故につながる恐れがあります。

Parts



支柱 × 4




キャップ × 8



板材 (長尺900 or 600)
1段 × 2 / 2段 × 4 / 3段 × 6



板材 (短尺600 or 300)
1段 × 2 / 2段 × 4 / 3段 × 6



ネジ × 8



六角レンチ × 1

Option




ジョイント
オプション
× 4

1


支柱にキャップを取り付けます。

●4本の支柱の底部にキャップを取り付ける


※キャップを取り付ける前に支柱を仮置きし、方向を確認してください。
 ※安定させるため、ネジは最後までしっかりと締め付けてください。



下面図



支柱の向きに注意



支柱の広い面が
四隅の外側にくるように
キャップを取り付け



○細い面を外側にして使用することもできます。
用途やお好みに応じてお選びください。


▶詳しくは3ページ目

2

支柱に板材を挿入します。

●板材の凹凸が外向き（見える面）にくるように、板材をやさしく水平に挿入

※無理やり板材を挿入すると破損の原因につながります。板が入りにくい場合は商品が直角になるように調整してください。
 ※高所から手を離すと一気に落下する場合がありますのでご注意ください。



支柱の向きに
注意
広い面の部分が
外側にくるように
取り付け

01

02


03

04

3



支柱の上部にキャップを取り付け完成。

※ネジは最後までしっかりと締め付けてください。



支柱は
細い面を外側にして
使用することも
可能です。

完成図



※以降の手順は同じ


レイズドベッド使用例

●防草・防根シートをご使用ください

シートは4面を立ち上げてプランター部全体に敷く
※防草・防根シートは付属しておりません。別途ご準備ください。

高さ約250mmのレイズドベッドの場合

- 培養土 約195リットル (満杯)
※必要に応じて底石を入れてください。
- 適した植物 (中程度の根をもつ植)
野菜 … にんじん (小サイズ品種)、ラディッシュ、
ピーマン、トマト (矮性品種)
花 … ガーベラ、ペチュニア、ラベンダー、
カーネーション
ハーブ… セージ、タイム、ローズマリー など



その他、土の量使用例など
詳細はこちら▶



01

02

03

04

ジョイントオプションで段数を追加する方法

※ジョイントオプションは別途ご購入ください。 ※段数の追加は同型同サイズに限ります。(最大6段まで調整可能)

- ① 下段のレイズドベッドを組み立て
(上部のキャップはジョイント後に取り付け)




段数の多い方を下段に、少ない方を上段に組み立ててください。


- ② 下段の支柱にジョイントを取り付け(4本)

※ジョイントのボルトを扱う際は手袋を着用し作業してください。

拡大図



支柱の中心にある円形部にオプションのジョイントを取り付けてください。
※ジョイントは止まるまでしっかりと締め付けてください。




- ③ ②に上段の支柱を取り付け



支柱の向きを揃えて接続
支柱を接続する際は、上下の隙間がなくなり、向きが揃った時点で回転を止めてください。
※ゆるく感じられる場合がありますが、不具合ではありません。

※ジョイント部は、支柱のみの状態では若干ぐらつくことがありますが、板を挿入することで安定します。

拡大図



- ④ ②～③の手順に沿って組み立てる

【注意事項】

ここに示した注意事項は人身事故や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りくださいますようお願いいたします。記載事項に書かれた以外の使用法や、注意事項を守らずに事故を起こされた場合の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 製品が破損した場合は速やかに修理してください。破損したまま使用を続けると事故につながる恐れがあります。
- 屋上に設置する場合は、構造物が重量に耐えられるか確認し、防根シートなどを使用して根の侵入を防いでください。
- レイズドベッドに重い鉢をぶつかけたり、物を立てかけたりしないでください。破損の原因になります。
- 人が登ったり、くぐったり、中に入って遊ばないようにご注意ください。転倒や事故の原因になる恐れがあります。
- 製品は、建築基準法の不燃・準不燃・難燃材料ではありません。バーベキュー・ガスコンロ・たき火、火のついたタバコ等、高温になる物や火気を周辺で使用したり、近づけたりしないでください。また、給湯器・暖房器などの排気熱が商品に直接あたる場所には施工しないでください。熱による部材の変形・劣化のおそれがあります。
- 腐食性ガス・海水・砂塵の多い場所、または積雪地域では、事前に設置環境を十分に調査し、適切な処置を行ってください。
- 直射日光によって表面温度が高くなる場合があります。特に夏期は乳幼児が触れないように注意してください。
- 設置や固定後は、ネジの緩みや構造の強度などを定期的に確認し、安全点検を行ってください。

01

02

03

04

